Cimsun® 先尚

数十万用户
选用CimFAX™替代传真机

CimFAX™传真服务器

多人网络共享
电脑收发传真

热线 400 6228 700　官网 www.cimfax.com

公司简介 About us

广州先尚计算机科技有限公司（Cimsun Tech (GZ) Co., LTD）成立于2003年，公司立足信息和通讯领域，多年来致力于研发具有自主知识产权的嵌入式软硬件一体化产品，在无纸化传真领域，已经取得了丰硕的技术成果。

公司拥有一批非常专业的行业精英，多年来从事传真服务器领域的研究及实践工作，在产品研发、市场开拓、客户服务各个方面都有着非常丰富的经验，我们为客户提供的是更完善、更精确、更专业的传真解决方案，从各个方面满足用户多层次的应用需求。

先尚科技自主研发的 CimFAX 传真服务器，以打造国际知名的中国传真服务器品牌为己任，力求为国内外各个行业领域，如：政府机关、跨国企业、电信运营商、电力、石油、物流、金融、旅游等提供环保、节约、便捷、安全、稳定、高效的传真解决方案；期望能协助企业在高速的成长中创造更大的效益。



Cimsun® 先尚

十年专注
打造最佳企业级传真系统





什么是自动传真系统？

自动传真系统以传真服务器为核心，通过局域网或互联网，向多用户提供电脑收发传真的服务。自动传真系统能与普通传真机互相收发，却比操作普通传真机更简单便捷；

为了让企业更好地管理传真业务，自动传真系统提供了用户收发权限、传真记录、语音答录、自动分发、定时群发、异地访问、传真转E-mail等强大功能。



CimFAX采用领先的嵌入式软硬件一体化技术，打造高性价比的企业级传真服务器


CimFAX 产品特点

1 分身有术，一台变多台



- 将CimFAX的网口接入公司网络，多台电脑即可登录使用；
- 有电脑就能收发传真，相当于每位员工拥有专属虚拟传真机；
- 内置自动排队系统，传真收发自动完成，无需守候；
- 企业级的任务调度核心，多人并发使用亦能确保稳定可靠。


2 免纸张，免耗材，电脑收发管理



- 虚拟打印技术，电脑上任何可打印的文档，都可以自动转换为传真格式发送到传真机上；
- 收到传真，电脑弹屏提醒，直接查看，有需要再打印，再也不怕垃圾广告传真，再也不会缺墨卡纸；
- 支持传真自动输出到低成本打印机、图片文件、网络共享文件夹；
- 服务器和个人电脑双重备份传真文件，收发历史记录可查询，不可篡改丢弃，再久远的传真也能轻松找到。

3 内置传真分机， 传真直达个人电脑

- 可为每台电脑分配传真分机号，如同拨打公司总机，输入传真分机号，传真将直接送达指定电脑；
- 传真不再众目睽睽，有效保护业务信息；
- 一份传真，可瞬间分发给多位同事，前台彻底解放；
- 分机号的权限可分别定义，"只收"、"只发"等。




4 支持漫游，能上网就能使用公司传真



- 出差在外，只要能上网，就能使用公司的传真号码收发传真，不再延误任何业务；
- 异地办公，无需增加电话线，例如仓库和办公室可共用一台CimFAX，即时互转分发传真，提高效率；
- 内置专用动态域名，远程访问更有保障。

5 传真转Email，及时送达重要传真

- CimFAX内置传真转E-mail功能，不依赖电脑，24小时都可以自动将传真转发到您指定的电子邮箱；
- 通过手机邮箱接收，可设置短信提醒。电脑或智能手机均可通过收邮件的方式查看传真，方便把握商机。



6 点对点收发，企业机密有保障



- CimFAX 传真服务器安装在企业内部，如同传真机一样，连接传真电话线路，与外面的传真机点对点收发，不经过任何第三方设备，企业机密可以得到全面保障。


提示：交月租并计费使用的网络传真，是将传真提交给互联网上的服务器来转发，传真内容暴露在公共服务器上，企业机密难以得到保障。

7 传真图文清晰，支持OCR文字识别

- 与传统传真机的机械进纸扫描相比，数码传真技术无失真，使得传真清晰度大幅提高；
- 数码传真不卡纸；发送前可以预览效果，避免重发传真；
- 支持OCR文字识别，能将传真中的文字转换为可编辑的文本。




8 实时状态同步，完美支持协同工作



- CimFAX是业内唯一采用实时通讯技术的传真系统，当多人协同工作时，能实时地将传真的"打印"、"回复"、"转发"等状态同步到所有用户，有效防止了多人同时处理业务可能产生的冲突。应用场景：
- 多人同时处理传真订单，一人开始打印订单，其它同事1秒内就能看到订单状态变为"已打印"。

9 全程银证级加密保护

- 本地传真文件和电子签章库，均采用128位强加密保护；
- 网络通讯采用目前最为安全的不可逆加密算法，即使被截获、窃取、拷贝，也不能查看传真内容；
- 支持多页传真加盖边缝章（骑缝章）。



10 超小体积，超低功耗



- CimFAX是目前全球体积最小，功耗最低的传真服务器。
- 整机功耗仅5W，24小时运行每周只需1度电。


11 网口接入，独立运行，不依赖电脑

- CimFAX是一台具有CPU、内存、网卡、传真模块等部件的完整服务器；
- 硬件及软件在出厂前已经做好整合，并经过严格的整机测试；
- 非开放式系统，软件固化，免维护，无惧一切木马病毒和网络攻击。
- 整机售后服务，确保兼容性和稳定性，无软件版权问题。

12 灵活的部署弹性，优秀的扩展能力

- 率先支持分布式集群技术，通过网络进行多机绑定，使得异地线路可以共享，实现各地的统一管理 。
- 集成交换机，支持级联，按需扩容。双网口多IP，支持多网段。
- 支持二次开发，提供SDK，支持C++、VB、C#等开发语言，普通程序员即能实现传真与企业信息系统的整合。（E系列）

13 严苛设计，久经考验，每台必精品



- 按严苛工业级标准设计，企业级品质，业内唯一提供整机2年保修；
- 真正三重防雷（共模、差模、浪涌），减少返修困扰；
- 真正双来显支持（DTMF、FSK），兼容各地格式；
- 断电保护设计，固态存储，有效抵抗频繁断电；
- 通过40多个典型地区的线路适应测试，完成与600多台不同型号传真机的互发考验。
- 追求完美使得CimFAX最高无故障连续运行记录已突破3年。

BEFORE 以往

企业部署自动化信息系统


费用高昂，时间冗长

NOW 现在

CimFAX
让您拥有自动传真系统，
如同购买一件办公设备一样简单。

企业在部署自动化信息系统时，往往要付出庞大的硬件设备费和软件授权费，还要支出昂贵的实施服务费、日常维护费等等。在自动传真系统领域，随着CimFAX数码传真服务器的逐渐普及，这些高昂费用将成为过去。

COMPARE



大型服务器+专业传真卡

PK



CimFAX传真服务器

	大型服务器+专业传真卡	CimFAX传真服务器
硬件设备费	高	低
软件授权费	**操作系统 >** RMB**1000** **传真软件>** RMB**5000**	整合操作系统与传真软件 全部正版授权无需额外付费
实施服务费	> **RMB**2000	即插即用，无需专人实施
日常维护费	> **RMB**300 / 月	免维护
运行环境	洁净空调机房	能在恶劣工业环境下运行
设备体积	较大	小巧
功耗	>300**W**	<5**W**



一体机、传真机

PK



CimFax传真服务器

耗材成本比较

成本项目	普通传真机	CimFAX
发送传真前打印费用	0.2元×100页=20元	电脑直接发送=0元
接收传真出纸费用	0.2元×100页=20元	0.2元×20页=4元(若约20%需打印)
平均每天耗材费用	40元	4元
全年耗材费用	40元×250天=10,000元	4元×250天=1,000元

通讯费用比较

成本项目	普通传真机	CimFAX
每页传真平均发送时间	60秒	40秒
60%为市内传真	0.1元×60分钟=6元	0.1元×40分钟=4元
30%为国内传真	0.7元×30分钟=20元	0.7元×20分钟=14元
10%为国际传真	3元×10分钟=30元	3元×7分钟=21元
5%因看不清楚需重发	57元×5%=3元	数码格式确保发送清晰=0元
平均每天通信费用	60元	39元
全年通信费用	60元×250天=15,000元	39元×250天=9,750元

人工成本比较

成本项目	普通传真机	CimFAX
发送一份传真平均耗时	5分钟	10秒
接收一份传真平均耗时	2分钟	CimFAX自动分发到用户电脑
平均人工成本	15元/小时	15元/小时
发送一份传真人工成本	1.25元	0.04元
接收一份传真人工成本	0.05元	0元
每天收发传真人工成本	(1.25+0.05)元×100份=130元	0.04元×100份=4元
全年人工成本	130元×250天=32,500元	4元×250天=1,000元

设备成本比较

成本项目	普通传真机	CimFAX
同等传真量需要设备数量	2台	1台
设备平均使用寿命	3年	5年以上
平均每年折旧费用	400×2台=800元	600×1台=600元
平均每年维护费用	200元×2台=400元	免维护
全年设备成本	1,200元	600元

总费用比较

成本项目	普通传真机	CimFAX
每年耗材费用	10，000元	1，000元
每年通讯费用	15，000元	9，750元
每年人工成本	32，500元	1，000元
每年设备成本	1，200元	600元
每年总成本	58，700元	12，500元
每年节约成本	**46,350元（减少79%的成本开支）**	

无纸传真发展历程 Milestone

1988

Modem+传真软件



使用Modem+传真软件实现传真收发的历史悠久，因为通常是利用现有的电脑来组成系统，因此购买费用非常低廉，受到了首次购置成本敏感的用户欢迎。但是因为传真软件的核心功能需要安装在宿主电脑上，无法实现安全的7×24小时稳定运作，同时宿主电脑耗电较大，也是部分用户拒绝使用的关键原因。此外，普通数字modem主要用于数字通讯，传真只是其附属功能，无法满足复杂的传真技术指标要求，难以适应千变万化的电话线路环境，难以兼容多种多样的传真机，影响了传真收发的成功率，同时也影响了用户使用体验和增加了重新收发的通讯费用。目前主要是商旅人士在手提电脑上应用modem+传真软件实现临时的传真收发。

1993

数码传真机



数码传真机并非近些年来一些厂家所宣扬的新发明，其雏形可以追溯到上世纪九十年代美国3COM公司出品的“黑猫”，这款modem自带闪存，在电脑关机后仍然可以自动接收多页传真。近几年出现的数码传真机，特点与“黑猫”基本一致，通过加大闪存容量实现离线接收更多页数的传真，接口也由串口发展到目前更通用的USB接口，同时搭配传真软件以方便用户。数码传真机相对于modem在硬件上专门为传真应用作了少量改良，但因为传真实现方式和modem+传真软件类似，自然地继承了modem+传真软件需要宿主电脑的缺陷。另外，在宿主电脑关机的情况下，数码传真机只能实现最基本的传真收发，诸如传真转Email、定时群发、远程访问等高级功能就不可用了。

1997

语音卡传真系统



语音卡传真系统主要应用在传真量巨大、传真线路集中的大型企业中，通常同时连接8条以上的传真线路；语音传真卡是专为企业传真和IVR语音系统设计的高端板卡，能提供高度稳定的传真性能。为保障传真数据的安全性和运行的稳定性，语音传真卡的宿主电脑通常是机柜式服务器，并安置于机房里由专人维护管理。语音卡传真系统强大且稳定，使其能在大型企业中完全代替传真机，但是因为它初次购置和日常维护成本高昂，让很多企业望而却步；同时它要求传真线路集中在同一个地方，让分支机构众多且分散在各地的企业难以实施。

2001

可以连接电脑的传真机一体机



以前，传真机在机身内提供小容量的内存，在缺纸的情况下只能少量接收传真。现在，为了顺应用户强烈的无纸化收发要求，部分高档的传真一体机也开始提供简单的无纸收发功能，具体实现方式是搭配电脑传真软件，传真一体机以外设的形式连接在宿主电脑上与软件配合工作。目前，只有极少数传真一体机的配套软件能实现网络共享传真，并且这样的传真系统稳定性仍高度依赖宿主电脑，而宿主电脑是一台普通的开放式PC，如果由其作为全公司的传真共享中心，一旦宿主电脑遭遇病毒木马或系统崩溃等意外情况，全公司的传真业务必将受到较长时间的影响。所以，传真一体机无论从实际应用和厂家定位来看，其无纸传真功能只能作为日常传真的辅助方式，无法实现公司传真业务的全面无纸化管理。

2003

CimFAX传真服务器

先尚科技涉足无纸传真领域，采用先进的嵌入式技术，研发小型软硬件一体化传真服务器。

2005

Internet网络传真



Internet网络传真最近几年在中国悄然兴起，其主打卖点是不需要传真机，不需要电话线，只要能上网，就能收发传真。Internet传真其实就是由第三方服务商在各地架设传真服务器，然后将独立号码或分机号码租用给注册用户，注册用户通过电子邮件或服务商的客户端软件收发传真。Internet传真对传真要求不高的用户来说，优势是显而易见的，但对企业和政府机构来说，它存在的缺陷是致命的。因为，传真最有价值的特点正是它的实时性、安全性、稳定性和法律性；Internet传真只要上网故障，传真就无法收发；通过Internet收发，实时性就无法保障；而所有传真都经过Internet存在于第三方服务器上，保密性就无从谈起；传真通讯时间由第三方计算，收费的准确性权威性也容易受到怀疑；另外，通过Internet收发也为法律上的取证带来更多的不确定因素。

2006

首款CimFAX传真服务器正式投入商用





CimFAX传真服务器是为实现企业传真无纸化而设计的专用设备，强大而易用的传真共享功能使每个员工都能在自己的电脑前收发传真。相对于普通modem而言，CimFAX采用传真专用芯片，有更好的传真稳定性和兼容性，整机全功能运行时功耗仅5W，真正实现7×24小时稳定运作。通过一体化技术，CimFAX将全部软件和硬件封装成一个独立的网络设备，不像其它无纸传真产品那样需要宿主电脑配合，接入局域网即可独立运行，完全没有病毒木马和人为故障的困扰。CimFAX以专业语音传真卡的技术标准打造，但与语音卡传真系统相比，CimFAX拥有更低的软硬件采购成本，更低的运行维护成本，还能通过分散式部署及异地多机绑定，让分支机构之间的传真业务无缝整合，降低通讯成本。与新兴的网络传真相比，CimFAX沿用电话线路，收发传真不经过任何第三方，延续了传统传真机的安全性和实时性。

2007

第一代**CimFAX**传真服务器形成全系列产品，在无纸传真市场崭露头角。

2010


第二代**CimFAX**传真服务器全面上市，奠定了**CimFAX**在小型一体化传真服务器的市场领导地位。

2013

第三代**CimFAX**传真服务器成功接力，累计用户数量已超越40万。

安装与使用 Usage

安装示意图



发传真

传统方式发传真3分钟

“电脑文件打印 - 取纸 - 移步到传真机 - 按键拨号 - 等待送纸 - 占线重拨”

现简化为3秒钟

“选择电脑文件 - 输入传真号码发送”




收传真

传统方式收传真N分钟

“前台收取传真 - 逐一手工派送 - 未及时派送到位 - 员工追询”

现简化为1秒钟

“传真直达个人电脑 - 弹屏提醒”




■ CimFAX可以定时发送、群发、转发、直接回复、异地收发、传真转email，更符合您繁忙的工作需求。


软件界面 Software



登录界面



传真收件箱




右键发送传真




传真发送预览




签章库



传真历史记录



用户管理



传真参数

产品 Products

商务版C系列


CimFAX商务版适合小型企业，SOHO工作室。



C2102/C2102+

产品规格	C2102	C2102+
储存容量	256M(约5,000页传真)	256M(约5,000页传真)
支持用户数	5用户	10用户
传真线路数	1线	1线
传真速率	最大14.4K	最大14.4K
多机绑定	不支持	不支持
异地登录	选配	选配
二次开发**SDK**	不支持	不支持
多网段支持	选配	选配
传真转**Email**	支持	支持
来电显示	DTMF,FSK双制式	DTMF,FSK双制式
最大功耗	4W	4W
外形尺寸	18cm×10.5cm×2.8cm	18cm×10.5cm×2.8cm

应用方案 Solution



产品 Products

标准版S系列


CimFAX标准版适合中小型企业，或大型企业中有网络物理隔离安全要求的部门。



S4105/S4110

产品规格	S4105	S4110
储存容量	512M(约10,000页传真)	1024M(约20,000页传真)
支持用户数	50用户	50用户
传真线路数	1线	1线
传真速率	最大14.4K	最大14.4K
多机绑定	不支持	不支持
异地登录	支持	支持
二次开发**SDK**	不支持	不支持
多网段支持	支持	支持
传真转**Email**	支持	支持
来电显示	DTMF,FSK双制式	DTMF,FSK双制式
最大功耗	5W	5W
外形尺寸	19cm×25cm×6cm	19cm×25cm×6cm

应用方案 Solution



产品 Products

专业版P系列


适合传真量大的企业，采用多机本地绑定方式增加传真吞吐量，最大支持64-128条传真线路，有最佳的负载均衡特性和故障冗余能力。



P4110/P4120 / 双线版 P4210/P4220

产品规格	P4110/P4120	P4210/P4220
储存容量	1G/2G(约20,000页以上传真)	1G/2G(约20,000页以上传真)
支持用户数	100用户	100用户
传真线路数	单机1线,灵活绑定多达1024线	单机2线,灵活绑定多达1024线
传真速率	最大33.6K	最大33.6K
多机绑定	支持本地绑定	支持本地绑定
异地登录	支持	支持
二次开发**SDK**	不支持	不支持
多网段支持	支持	支持
传真转**Email**	支持	支持
来电显示	DTMF,FSK双制式	DTMF,FSK双制式
最大功耗	6W	6W
外形尺寸	19cm×25cm×6cm	19cm×25cm×6cm

应用方案 Solution



产品 Products

集团版E系列

集团版适合分支机构众多的企业，支持多机异地绑定，实现集团传真一体化；支持Ip传真路由，大幅削减长途通讯费用，最大支持1024个分支机构。




E5140/E5180 / 双线版E5240/E5280

产品规格	E5140/E5180	E5240/E5280
储存容量	4G/8G(约80,000页以上传真)	4G/8G(约80,000页以上传真)
支持用户数	200用户	200用户
传真线路数	单机1线,灵活绑定多达1024线	单机2线,灵活绑定多达1024线
传真速率	最大33.6K	最大33.6K
多机绑定	支持异地绑定	支持异地绑定
异地登录	支持	支持
二次开发**SDK**	支持	支持
多网段支持	支持	支持
传真转**Email**	支持	支持
Email转传真	支持	支持
来电显示	DTMF,FSK双制式	DTMF,FSK双制式
最大功耗	6W	6W
外形尺寸	19cm×25cm×6cm	19cm×25cm×6cm

应用方案 Solution

分散部署，异地绑定



疑问与解答 Q&A

Q：使用CimFAX需要安装什么软件吗？

A：CimFAX传真服务器将软件和硬件整合在一台主机里，即插即用，无需安装其它服务类软件。用户只需在自己的电脑上安装CimFAX传真客户端，即可查看和编辑传真。

Q：CimFAX传真速度如何？比普通传真机快？

A：CimFAX专业版、集团版传真速度可达到33.6K，普通传真机速度为14.4K，而热敏传真机只有9.6K。CimFAX比普通传真机的速度快1~3倍。

Q：用CimFAX收发传真怎样收费？

A：CimFAX和使用普通传真机一样，通过电话线收发传真，以同等的资费标准向电信服务商交纳费用。同时，CimFAX具有更高的传真收发速度，没有普通传真机的不清晰、卡纸等失误，有效地减少了电信通话时间，比普通传真机更节省。

Q：因为长途话费比较贵，能否在发传真时自动加上IP，如：17909、968200、17911等。

A：可以，CimFAX内置自动IP拨号功能，会自动判断传真号码是本地还是长途，长途会自动加IP前缀。

Q：安装CimFAX后，传真线有时需要接电话，能否将CimFAX设定为手动接收？

A：可以，把CimFAX的振铃次数设置4次以上，在最后一次振铃之前可以先接电话。如果需要收传真，在电话机上按“*+分机号”，就可以指令CimFAX把传真收到对应分机号的电脑上。

Q： 如果对方是人工接收传真，用CimFAX怎么发送传真？

A：可在CimFAX服务器上设置发送传真时的语音提示，对方接听时，服务器将播报"这里是xxx公司，请给信号接收传真"。对方确认与贵司有业务往来后将会给出信号接收传真。

Q：电脑关机后CimFAX还能收发传真吗？

A：可以，CimFAX是一台完全独立的服务器，不依赖任何其它电脑，直接使用网络接口接入局域网；电脑关机后CimFAX仍然可以全功能运作，如：接收传真、自动队列、定时群发、传真转E-mail等，电脑只是作为一个查看器的角色。此外，CimFAX小于5W的超低功耗，安全节能，可全年7×24小时不间断运行。

Q：如果对方不是使用CimFAX，也能正常收发传真？

A：可以，CimFAX与普通传真机完全兼容，可相互收发传真。

Q：怎样群发传真，把一份的传真发送到几十、上百个客户？

A：先在通讯录导入客户传真号码，CimFAX会智能地自动排队逐一发送，并能实时反馈发送结果。

Q：CimFAX发送传真支持什么格式的文件？

A：CimFAX提供了虚拟打印机功能，电脑上任何可打印的文档都能转换为传真格式发送。如：Word、Excel、PPT 、PDF、CAD、PSD、CDR、JPG、BMP、TIF 等。

Q：如何制作数字签章？

A：请在一张白纸上签名 / 盖章，放进扫描仪，CimFAX的扫描签章功能可以为您自动完成全部制作，并将签章放入加密的签章库中。

Q：我在外地出差时，可以使用公司里的CimFAX收发传真吗?

A：可以，将路由器的端口映射或DMZ主机设置为CimFAX后，便可在任意地方通过Internet连接公司里的CimFAX收发传真，非固定IP用户可通过动态域名访问（为满足用户的远程访问需求，我司开发了CimFAX专用的动态域名服务器，不需要第三方动态域名支持，更加稳定，方便快捷）。

Q：CimFAX传真服务器可以支持2条、4线条传真线或更多线路吗？

A：CimFAX专业版、集团版的双线型号，单机可支持2线；如果是4线，可以采用两台专业双线版绑定成4线版；专业版通过绑定支持多达128条传真线，集团版的扩展能力更高达1024条传真线。

Q: CimFAX软件可以升级吗？

A：可以，电脑上用的客户端软件，会自动检测新版本并在线更新。服务器软件更新只需上传一个固件更新包到服务器上就可以完成升级。

成功客户 Customer

CimFAX广泛应用于政府部门、行政事业部门、服务业、旅讯、物流业、制造业、金融业、药业等行业

山东能源集团有限公司　上海电器科学研究所　中国移动12580（北京）　兴业证券（福州）　广发证券(广州)　中国平安江苏分公司

中国石油(江苏太仓)　碧桂园集团有限公司　立白企业集团有限公司　丸美（中国）控股集团　广药集团股份有限公司　广东壹号食品股份有限公司

香港出口商会　澳门地球物理暨气象局　香港品质保证局　城管大队（广州）　国家统计局（江苏高邮）　中国检验验证集团（东莞）

中国石化　大东傲胜保健器有限公司　德国徕卡上海公司　亚马逊（中国）公司　南方日报报业集团　深圳市人民检察院

喜来登酒店（佛山）　希尔顿酒店（上海）　广州东方宾馆股份有限公司　康辉旅行社（南京，河南）　中国旅行社（河南）　圆通速递公司（广州）

中国中钢集团有限公司　中国人民银行重庆分行　上海建工集团总公司　机场集团公司（湖北、江西）　上海机场集团公司　白云国际机场股份有限公司

政府部门: 中共佛山市委办公室，南通经济发展局，国家水利局，南海出入境检验检疫局，中山外经贸局，佛山市教育局，宁波开发区投资合作局，珠海三防办、厦门市纪委，广州南沙工商分局，广东省人社厅，广东省妇幼保健院，广东省三防办，广电总局871台团委，四川省气象台

政法单位: 北京久益华瑞税务师事务所，大连明亦科会计师事务所，法仪律师事务所，法则明律师事务所，广东产权顺德交易所，穆氏建筑设计院

物流业: 日本山九物流，丰立集团上海物流公司，深圳海铁物流，昆山世远物流，浙江中运物流，东莞灏洋船务，舟山海耘船务，福建中海物流

金融保险: 江苏信托有限责任公司，福建兴业证券，广发证券，东莞邮政储蓄银行，江苏省国信资产管理集团，南京恒泰保险，平安保险江苏公司

酒店旅社: 威尔登酒店，威尼国际酒店，上海大厦酒店，嘉逸豪庭酒店，南京君临国际酒店，富力君悦酒店，星河湾酒店，南沙大酒店，礼顿酒店天津万象国际旅行社，海南自由人旅行社，河南中青旅，珠海广之旅，南京凤凰假期旅游，湖北航空假日国际旅行社，西藏康泰旅行社

制造业: 中铁物资集团，汉通控股集团，佛山科顺电器，江苏苏美达集团，正泰电器，江门金牌洁具，北京大恒集团，中国自动化控制系统公司

生物药业: 白云山制药厂，广州明兴药业，广州奇星药业，广州星群药业，香雪制药，珠海金鸿药业，云南盟生药业，民大药房连锁，凯芝林医药

其他行业: 山东省科学院，上海航天实业，东莞车保姆，中国国际贸易促进委员会，广东省湘籍企业家商会，广东省电力设计研究院，好事达集团江西土地勘测规划院，内蒙古小肥羊餐饮连锁，安徽双轮酒业，扬州市烟草公司，陕西荣华集团，重庆前卫克罗姆，四川汉能光伏集团大连海昌集团，中国重汽集团，浙江欧意电器，德国阿比泰克，菲立蒙机电（美国），诺德美克（意大利）

.....

*排名不分先后，篇幅有限，仅展示部分典型客户

热线

400 6228 700

Cimsun® 先尚

广州先尚计算机科技有限公司

地　　址：广州市天河区石牌西路8号展望数码广场2216室
邮　　编：510630
网　　址：www.cimfax.com
电子邮件：销售 sales@cimfax.com 技术 support@cimfax.com
联系电话：(+86)020-85566891, 85566892
传真总机：(+86)020-85566893　传真分机：销售部 6007 财务部 6008 技术部 6009

手机扫描
浏览CimFAX官方网站

手机扫描
进入免费试用申请

版本：131025